

## Dénomination du produit

**TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18**  
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) THC 18 %  
Sachet de 15 g

### Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce produit en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce produit vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ?

3. Comment prendre TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. QU'EST-CE QUE TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 est une fleur entière coupée et séchée provenant de la plante *Cannabis Sativa L.*

100 mg de TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 contiennent :

- 18 mg (18 %) de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
- peut contenir d'autres cannabinoïdes mineurs à faible concentration ainsi que d'autres constituants du cannabis comme les terpènes et les flavonoïdes.

TILRAY FLEUR SECHEE THC18 doit être utilisé conformément à la législation luxembourgeoise au sujet du cannabis à usage médical. (Réglement Grand-Ducal du 10 octobre 2018).

Ce traitement sera mis en œuvre en cas de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise tolérance (effets indésirables) des thérapeutiques médicamenteuses ou non, accessibles, dans les indications suivantes :

- Maladies graves, en phase terminale, entraînant des douleurs chroniques.
- Maladies cancéreuses traitées par une chimiothérapie induisant des nausées ou vomissements.
- Sclérose en plaque avec spasticité musculaire.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18?

Ne prenez jamais TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 :

- Si vous êtes allergique à tout composant du cannabis

- Si vous souffrez ou avez souffert de troubles psychotiques (ex : schizophrénie)

- En cas de maladies cardiaques sévères ou de troubles circulatoires sévères, d'antécédent d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère

- Si vous avez une maladie grave du foie

- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Avertissements et précautions

Avant de prendre TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18, prévenez votre médecin ou votre pharmacien :

- Si vous avez ou avez eu des troubles psychiatriques (ex : troubles anxieux, dépression), ou psychotiques (schizophrénie),
- Si vous avez une maladie cardiaque sévère, si vous avez eu un infarctus du myocarde et/ ou un accident vasculaire cérébral,
- Si vous souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux
- Si vous avez des antécédents d'abus d'alcool, de produits ou de drogues
- Si vous avez un désir de grossesse et/ ou d'allaitement,

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Le THC peut produire des effets complexes sur votre système nerveux central susceptibles de modifier votre humeur, altérer votre capacité à penser et à prendre des décisions, altérer votre mémoire et changer votre perception de la réalité ou du temps. Ces effets ont tendance à être transitoires, mais selon les recommandations de votre médecin, il peut être nécessaire de réduire la dose, d'augmenter l'intervalle entre les doses ou d'arrêter l'utilisation du TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18.

### Arrêt du traitement

Vous ne devez JAMAIS arrêter BRUTALEMENT votre traitement par cannabis médical sans avis médical.

100 mg de TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 contiennent :

- 18 mg (18 %) de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
- peut contenir d'autres cannabinoïdes mineurs à faible concentration ainsi que d'autres constituants du cannabis comme les terpènes et les flavonoïdes.

TILRAY FLEUR SECHEE THC18 doit être utilisé conformément à la législation luxembourgeoise au sujet du cannabis à usage médical. (Réglement Grand-Ducal du 10 octobre 2018).

Ce traitement sera mis en œuvre en cas de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise tolérance (effets indésirables) des thérapeutiques médicamenteuses ou non, accessibles, dans les indications suivantes :

- Maladies graves, en phase terminale, entraînant des douleurs chroniques.
- Maladies cancéreuses traitées par une chimiothérapie induisant des nausées ou vomissements.
- Sclérose en plaque avec spasticité musculaire.

### Risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez BRUTALEMENT ce traitement, cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels qu'une anxiété importante, une humeur dépressive, des insomnies, des douleurs musculaires, une envie irrépressible de consommer. On peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, une perte d'appétit ou de poids, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, des épisodes confusstellans, une dépersonnalisation, des hallucinations, des convulsions, des douleurs à l'estomac, des tremblements, etc. D'une façon générale, vous devez avertir votre médecin de tout changement ou tout effet inhabituel que vous constatez pendant votre traitement par cannabis médical.

La liste ci-dessus n'inclut pas toutes les interactions médicamenteuses possibles. Votre médecin ou votre pharmacien doit évaluer au cas par cas toutes les interactions médicamenteuses possibles.

### Alcool et TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18

Vous ne devez pas consommer de boissons alcoolisées pendant que vous utilisez TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18, en particulier au début du traitement ou lors d'un changement de dose.

L'absorption d'alcool avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 peut augmenter les effets des deux substances et entraîner une perte d'équilibre et de capacité à réagir rapidement. Cette association peut également augmenter le risque de chutes et autres accidents.

### Enfants et adolescents

Ces groupes sont particulièrement sensibles aux substances contenues

dans le cannabis. Une attention particulière est requise si votre médecin a prescrit un produit à forte teneur en THC à votre enfant/ adolescent.

### Autres médicaments et TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez utilisez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Si vous avez une insuffisance rénale sévère

- Si vous avez une maladie grave du foie

- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 a une influence sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Il peut provoquer des effets tels qu'une somnolence ou des étourdissements et peut altérer le jugement, la coordination, le temps de réponse et donc la capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

- Si vous souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux

- Si vous avez des antécédents d'abus d'alcool, de produits ou de drogues

- Si vous avez un désir de grossesse et/ ou d'allaitement,

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Le THC peut produire des effets complexes sur votre système nerveux central susceptibles de modifier votre humeur, altérer votre capacité à penser et à prendre des décisions, altérer votre mémoire et changer votre perception de la réalité ou du temps. Ces effets ont tendance à être transitoires, mais selon les recommandations de votre médecin, il peut être nécessaire de réduire la dose, d'augmenter l'intervalle entre les doses ou d'arrêter l'utilisation du TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18.

Le TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou ses dérivés peuvent entraîner des effets indésirables tels que l'irritabilité, l'agressivité, la dépression, l'humeur euphorique, la confusion, la hallucination, la dépression ou idées suicidaires.

Les médicaments suivants interagissent avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou en cas d'association avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 leur mécanisme d'action peut être affecté:

- Si vous avez ou avez eu des troubles psychiatriques (ex : troubles anxieux, dépression), ou psychotiques (schizophrénie),

- Si vous avez une maladie cardiaque sévère, si vous avez eu un infarctus du myocarde et/ ou un accident vasculaire cérébral,

- Si vous souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux

- Si vous avez des antécédents d'abus d'alcool, de produits ou de drogues

- Si vous avez un désir de grossesse et/ ou d'allaitement,

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Le THC peut produire des effets complexes sur votre système nerveux central susceptibles de modifier votre humeur, altérer votre capacité à penser et à prendre des décisions, altérer votre mémoire et changer votre perception de la réalité ou du temps. Ces effets ont tendance à être transitoires, mais selon les recommandations de votre médecin, il peut être nécessaire de réduire la dose, d'augmenter l'intervalle entre les doses ou d'arrêter l'utilisation du TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18.

Le TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou ses dérivés peuvent entraîner des effets indésirables tels que l'irritabilité, l'agressivité, la dépression, l'humeur euphorique, la confusion, la hallucination, la dépression ou idées suicidaires.

Les médicaments suivants interagissent avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou en cas d'association avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 leur mécanisme d'action peut être affecté:

- Si vous avez ou avez eu des troubles psychiatriques (ex : troubles anxieux, dépression), ou psychotiques (schizophrénie),

- Si vous avez une maladie cardiaque sévère, si vous avez eu un infarctus du myocarde et/ ou un accident vasculaire cérébral,

- Si vous souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux

- Si vous avez des antécédents d'abus d'alcool, de produits ou de drogues

- Si vous avez un désir de grossesse et/ ou d'allaitement,

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Le THC peut produire des effets complexes sur votre système nerveux central susceptibles de modifier votre humeur, altérer votre capacité à penser et à prendre des décisions, altérer votre mémoire et changer votre perception de la réalité ou du temps. Ces effets ont tendance à être transitoires, mais selon les recommandations de votre médecin, il peut être nécessaire de réduire la dose, d'augmenter l'intervalle entre les doses ou d'arrêter l'utilisation du TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18.

Le TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou ses dérivés peuvent entraîner des effets indésirables tels que l'irritabilité, l'agressivité, la dépression, l'humeur euphorique, la confusion, la hallucination, la dépression ou idées suicidaires.

Les médicaments suivants interagissent avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou en cas d'association avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 leur mécanisme d'action peut être affecté:

- Si vous avez ou avez eu des troubles psychiatriques (ex : troubles anxieux, dépression), ou psychotiques (schizophrénie),

- Si vous avez une maladie cardiaque sévère, si vous avez eu un infarctus du myocarde et/ ou un accident vasculaire cérébral,

- Si vous souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux

- Si vous avez des antécédents d'abus d'alcool, de produits ou de drogues

- Si vous avez un désir de grossesse et/ ou d'allaitement,

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Le THC peut produire des effets complexes sur votre système nerveux central susceptibles de modifier votre humeur, altérer votre capacité à penser et à prendre des décisions, altérer votre mémoire et changer votre perception de la réalité ou du temps. Ces effets ont tendance à être transitoires, mais selon les recommandations de votre médecin, il peut être nécessaire de réduire la dose, d'augmenter l'intervalle entre les doses ou d'arrêter l'utilisation du TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18.

Le TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou ses dérivés peuvent entraîner des effets indésirables tels que l'irritabilité, l'agressivité, la dépression, l'humeur euphorique, la confusion, la hallucination, la dépression ou idées suicidaires.

Les médicaments suivants interagissent avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou en cas d'association avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 leur mécanisme d'action peut être affecté:

- Si vous avez ou avez eu des troubles psychiatriques (ex : troubles anxieux, dépression), ou psychotiques (schizophrénie),

- Si vous avez une maladie cardiaque sévère, si vous avez eu un infarctus du myocarde et/ ou un accident vasculaire cérébral,

- Si vous souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux

- Si vous avez des antécédents d'abus d'alcool, de produits ou de drogues

- Si vous avez un désir de grossesse et/ ou d'allaitement,

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Le THC peut produire des effets complexes sur votre système nerveux central susceptibles de modifier votre humeur, altérer votre capacité à penser et à prendre des décisions, altérer votre mémoire et changer votre perception de la réalité ou du temps. Ces effets ont tendance à être transitoires, mais selon les recommandations de votre médecin, il peut être nécessaire de réduire la dose, d'augmenter l'intervalle entre les doses ou d'arrêter l'utilisation du TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18.

Le TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou ses dérivés peuvent entraîner des effets indésirables tels que l'irritabilité, l'agressivité, la dépression, l'humeur euphorique, la confusion, la hallucination, la dépression ou idées suicidaires.

Les médicaments suivants interagissent avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 ou en cas d'association avec TILRAY FLEUR SÉCHÉE THC18 leur mécanisme d'action peut être affecté:

- Si vous avez ou avez eu des troubles psychiatriques (ex : troubles anxieux, dépression), ou psychotiques (schizophrénie),

- Si vous avez une maladie cardiaque sévère, si vous avez eu un infarctus du myocarde et/ ou un accident vasculaire cérébral,

- Si vous souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux

- Si vous avez des antécédents d'abus d'alcool, de produits

## Bezeichnung des Produktes

**TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18**  
Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC)  
THC 18 %  
15g Beutel

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produktes beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.** Wenn dieses Produkt immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dieses Produkt wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

- Was ist TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 und wofür wird es angewendet?
- Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten?
- Wie ist TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 anzuwenden?
- Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- Wie ist TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 aufzubewahren?
- Inhalt der Packung und weitere Informationen

## 1. WAS IST TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 ist die ganze Blüte der *Cannabis Sativa L.*-Pflanze in getrimmter und getrockneter Form.

100 mg TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 enthalten:  
- 18 mg (18 %) Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC)  
- kann weitere Nebencannabinoide in geringen Konzentrationen sowie andere Cannabis-Inhaltsstoffe wie Terpene und Flavonoide enthalten

TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 muss in Übereinstimmung mit der Luxemburgischen Gesetzgebung über Cannabis für medizinische Zwecke angewendet werden (Großherzogliche Verordnung vom 10. Oktober 2018).

Diese Behandlung wird bei unzureichender Linderung oder schlechter Verträglichkeit (unerwünschte Arzneimittelwirkungen) der verfügbaren medikamentösen oder nicht medikamentösen Therapien bei den folgenden Indikationen eingesetzt:

- schwere Erkrankungen im Endstadium, die mit chronischen Schmerzen einhergehen
- Krebskrankungen, die mit einer Chemotherapie behandelt werden, die zu Übelkeit oder Erbrechen führt
- Multiple Sklerose mit Muskelpastik

**Risiko eines Entzugssyndroms**  
Wenn Sie diese Behandlung ABRUPT abbrechen, kann es zu einer ENTZUGSSYMPOTMATIK kommen. Diese tritt innerhalb weniger Stunden oder Tage auf und ist durch Anzeichen wie starke Angst,

## 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 BEACHTEN?

**TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 darf nicht angewendet werden.**

- wenn Sie allergisch gegen die Inhaltsstoffe von Cannabis sind.
- wenn Sie an einer psychischen Störung (z. B. Schizophrenie) leiden oder früher gelitten haben.
- wenn Sie an einer schweren Herzerkrankung oder schweren Durchblutungsstörungen leiden oder einen Herzinfarkt oder Schlaganfall in der Vorgesichte aufweisen,
- wenn Sie an schwerer Niereninsuffizienz leiden,
- wenn Sie an schwerer Lebererkrankung leiden,
- wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

• Dieses Produkt wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

- Was ist TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 und wofür wird es angewendet?
- Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten?
- Wie ist TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 anzuwenden?
- Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- Wie ist TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 aufzubewahren?
- Inhalt der Packung und weitere Informationen

## 1. WAS IST TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 ist die ganze Blüte der *Cannabis Sativa L.*-Pflanze in getrimmter und getrockneter Form.

100 mg TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 enthalten:  
- 18 mg (18 %) Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC)  
- kann weitere Nebencannabinoide in geringen Konzentrationen sowie andere Cannabis-Inhaltsstoffe wie Terpene und Flavonoide enthalten

TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 muss in Übereinstimmung mit der Luxemburgischen Gesetzgebung über Cannabis für medizinische Zwecke angewendet werden (Großherzogliche Verordnung vom 10. Oktober 2018).

Diese Behandlung wird bei unzureichender Linderung oder schlechter Verträglichkeit (unerwünschte Arzneimittelwirkungen) der verfügbaren medikamentösen oder nicht medikamentösen Therapien bei den folgenden Indikationen eingesetzt:

- schwere Erkrankungen im Endstadium, die mit chronischen Schmerzen einhergehen
- Krebskrankungen, die mit einer Chemotherapie behandelt werden, die zu Übelkeit oder Erbrechen führt
- Multiple Sklerose mit Muskelpastik

**Bei Unterbrechung oder Beginn der Einnahme eines dieser Medikamente kann es zu einem Anstieg der THC-Konzentration in Ihrem Körper kommen, die eine Dosisanpassung notwendig machen kann.**

depressive Stimmung, Schlaflosigkeit, Muskelschmerzen und unbezwingbaren Suchtdruck gekennzeichnet. Weitere Symptome können Unruhe, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust, Taubheit oder Kribbeln in den Gliedmaßen, übermäßige Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Licht oder Körperkontakt, Episoden von Verwirrtheit, Störung des Ich-Erlebens, Halluzinationen, Krampfanfälle, Magenschmerzen, Zittern usw. sein. Generell sollten Sie Ihren Arzt über alle Veränderungen oder ungewöhnlichen Wirkungen informieren, die Sie während der Anwendung von medizinischem Cannabis feststellen.

Der gleichzeitige Konsum von Alkohol und TILRAY

CANNABISBLÜTEN THC18 kann die Wirkung beider Substanzen verstärken und zu einem Verlust des Gleichgewichtsinstinkts und der Reaktionsfähigkeit führen. Diese Kombination kann auch das Risiko von Stürzen und anderen Unfällen erhöhen.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Geben Sie Reste des Produktes, die Sie nicht mehr verwenden, wieder in Ihrer Apotheke ab.

Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur. Entsorgen Sie medizinische Produkte nicht im Abwasser oder direkt in die Natur.

Um die Wahrscheinlichkeit unangenehmer Nebenwirkungen zu verringern, wird davon abgeraten, die Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 alle 2–3 Tage um mehr als 25 % der Gesamtosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 zu erhöhen. Diese Nebenwirkungen können bei gleichzeitiger Einnahme mit Arzneimitteln mit vasoaktiven Eigenschaften verstärkt werden (siehe Abschnitt „Was sollten Sie vor der Anwendung von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 beachten“).

Die angemessene Dosis von TILRAY CANNABISBLÜTEN THC18 hängt von der Kontrolle der Symptome und der Verträglichkeit der Nebenwirkungen ab. Unterschiedliche medizinische Probleme können unterschiedliche Dosierungen erfordern.

Product	Tilray Fleur Séchée THC18/Cannabisblüten THC18		
Client	Tilray		
C.I.:	3010-050-00922-REV.00		
TXT	Marketing	Pharmacist Nanotecnics & Medicinal Cannabis	NA Logistics
Bar Code	Project owner	Rev.	Legal
I	Nadja Frenzel	14/01/2022 prova: 1	NA Production
Component	IOR 40 gr/m2	17/01/2022 prova: 2	QP
		18/01/2022 prova: 3	Regulatory affairs
		EST	José Tempero
			Medical affairs
			NA Quality Control
			Country manager

DocuSigned by: André Menezes 7153398909c425 2022/01/18   09:48
André Neves
DocuSigned by: André Neves 7B94E033FD0CF48E 2022/01/18   09:48
André Neves
DocuSigned by: José Tempero 2C8AB0F639634D8 2022/01/18   10:53
José Tempero
DocuSigned by: José Tempero 2C8AB0F639634D8 2022/01/18   10:53
José Tempero
DocuSigned by: Dounia Faraja 7F7A2B085DE84B4 2022/01/18   09:48
Dounia Faraja
DocuSigned by: Dounia Faraja 7F7A2B085DE84B4 2022/01/18   09:48
Dounia Faraja